

## Amministrazione

---

**Da:** Alessia Ronchetti <alessia.ronchetti@sclservice.it>  
**Inviato:** lunedì 18 dicembre 2017 18:57  
**A:** 'Alessia Ronchetti'  
**Oggetto:** Axios - Misure minime di sicurezza  
**Allegati:** Axios\_misure\_minime.pdf

Buongiorno,

allegato alla presente il documento relativo ai soli programmi Axios che consente la compilazione dei quadri 5 e 10 del documento sulle misure minime di sicurezza richiesto da AGID.


A disposizione  
Cordiali saluti

**Alessia Ronchetti**

Responsabile Axios & Livescribe  
Mobile: +39 320 4778864  
Email: [alessia.ronchetti@sclservice.it](mailto:alessia.ronchetti@sclservice.it)

**S.C.L. SERVICE srl**

Via Acquanera 8/A – 22100 Como (CO) | P.Iva 02180610137  
Tel. 031 526116 – [www.sclservice.it](http://www.sclservice.it)



*Si prega di consegnare il seguente documento  
Al Dirigente Scolastico  
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Al Responsabile della Sicurezza*

## MISURE MINIME DI SICUREZZA

La circolare AgID del 26 Aprile 2016 in materia di "MISURE MINIME DI SICUREZZA ICT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" deve essere vista come un documento utile a guidare le PA in un processo di conoscenza delle misure di sicurezza e della loro attuazione in base alla struttura delle singole PA.

Nei prossimi giorni uscirà una nota congiunta MIUR/AgID che spiegherà come il documento allegato alla circolare in oggetto e da compilare entro il 31/12/2017, non deve intendersi statico o impositivo, ma uno strumento per valutare la situazione della sicurezza nei sistemi informativi delle scuole e predisporre nel tempo gli adeguamenti necessari. Deve essere quindi visto come una guida alla cultura della sicurezza nelle scuole.

Axios intende da parte sua, con questa comunicazione, aiutare la compilazione del modello nei capitoli di propria competenza (ABSC 5 ed ABSC 10) delegando alla propria rete la consulenza da dare alle scuole per identificare e catalogare le peculiarità di ognuna.

E' evidente che questo documento, perché generico, non può tenere conto delle singole situazioni che devono essere indicate da ogni singola scuola.

Di seguito i capitoli riguardanti Axios e cosa, a nostro giudizio, dovrebbero contenere come informazioni.

Indicando i pacchetti Axios si intendono tutti i nostri prodotti Windows client/server, con l'indicazione invece di Axios Cloud, tutti i nostri programmi CLOUD (SD, RE e Protocollo)

All'interno della tabella "ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE" sono indicate ovviamente tutte le informazioni concernenti i prodotti Axios. E' importante ricordare come all'interno di tale tabella debbano essere indicati "Regole, processi e strumenti atti ad assicurare il corretto utilizzo delle utenze privilegiate e dei diritti amministrativi."

Come privilegi di amministratore non si intende solo l'amministratore dei programmi Axios ma qualsiasi altra utenza avente tali caratteristiche, dall'amministratore della macchina a quello di rete e del server.

Le indicazioni fornite quindi devono essere integrate con le informazioni circa la gestione delle utenze sopra descritte. Esistono una serie di programmi free in internet che possono aiutare la scuola nella gestione di tali utenze al fine di rispettare quando indicato nella norma.

All'interno della tabella "ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA" devono essere indicati "Procedure e strumenti necessari per produrre e mantenere copie di sicurezza delle informazioni critiche, così da consentirne il ripristino in caso di necessità."

Uno degli strumenti più efficaci per garantire la sicurezza delle copie dei dati è sicuramente dato dal poter effettuare un backup su server cloud. Attenzione però perché questi devono in qualche modo essere certificati ed essere locati all'interno della Comunità Europea, in quanto, all'interno della base dati, sono presenti dati sia personali che sensibili. Non è opportuno quindi utilizzare spazi cloud free, come forniscono molti giganti del WEB in quanto, pur perfettamente funzionanti, non garantiscono sicurezza e localizzazione geografica dei vostri backup.

Axios propone in questo caso ai propri clienti, al fine di essere tranquilli riguardo ad una procedura di Disaster Recovery, il proprio programma di Backup Cloud, completamente integrato ed automatizzato, che garantisce un elevato standard di sicurezza e protezione oltre ad una collocazione fisica dei server all'interno del territorio nazionale.

**Programmi Axios Client/Server (seguire quanto indicato con il colore rosso)**

**Programmi Axios Cloud (seguire quanto indicato con il colore blue)**

I programmi Axios in Cloud, Segreteria Digitale, Registro Elettronico e Protocollo WEB, così come i futuri sviluppi della tecnologia Axios in cloud sono installati e gestiti all'interno del data center di uno dei più grandi fornitori di servizi WEB collocato sul territorio nazionale: Aruba SpA.

Aruba si è dotata della certificazione ISO 27001:2013 e degli altri mezzi e/o strumenti ritenuti idonei a tutelare nella maniera più efficace la sicurezza delle informazioni (fisica, logica, informatica ed organizzativa). Il servizio da noi utilizzato è Server Dedicati, Housing e Colocation ed è certificato **ISO 9001:2008** per la qualità e **ISO 27001:2005** per la sicurezza.

## ABSC 5 (CSC 5): USO APPROPRIATO DEI PRIVILEGI DI AMMINISTRATORE

ABSC ID	ID	Livello	Descrizione	Modalità di implementazione
5	1	M	Limitare i privilegi di amministrazione ai soli utenti che abbiano le competenze adeguate e la necessità operativa di modificare la configurazione dei sistemi.	I prodotti Axios consentono, per ogni utente ed ogni funzionalità di indicare la tipologia di accesso possibile (CRUD). Il sistema Axios Cloud consente le medesime funzionalità.
5	1	M	Utilizzare le utenze amministrative solo per effettuare operazioni che ne richiedano i privilegi, registrando ogni accesso effettuato.	I prodotti Axios registrano in automatico ogni accesso effettuato al sistema. Il sistema Axios Cloud possiede un log puntuale di tutte le operazioni effettuate e consente l'accesso allo stesso a qualsiasi richiesta proveniente dall'utente o dalle autorità preposte.
5	1	S	Assegnare a ciascuna utenza amministrativa solo i privilegi necessari per svolgere le attività previste per essa.	Vedi punto 5.1.1.M
5	1	A	Registrare le azioni compiute da un'utenza amministrativa e rilevare ogni anomalia di comportamento.	Anche per Axios Cloud vedi punto 5.1.1.M I prodotti Axios registrano su tabella di log ogni singola operazione effettuata sui dati. La conservazione di tale log dipende dallo spazio presente sul disco del server della scuola e dalle impostazioni fornite dalla scuola stessa sulla grandezza massima del file di LOG. Il LOG gestito da Axios Cloud viene storicizzato ogni 3 mesi e collocato in stato di READONLY. Dopo 12 mesi viene cancellato.
5	2	M	Mantenere l'inventario di tutte le utenze amministrative, garantendo che ciascuna di esse sia debitamente e formalmente autorizzata.	Tramite la gestione utenti di Axios è possibile verificare in qualsiasi momento lo status delle utenze, non ultima la data di ultimo accesso.
5	2	A	Gestire l'inventario delle utenze amministrative attraverso uno strumento automatico che segnali ogni variazione che interverrà.	Axios Cloud consente in ogni istante, da parte dell'amministratore di sistema, di verificare lo status delle utenze.
5	3	M	Prima di collegare alla rete un nuovo dispositivo sostituire le credenziali dell'amministratore predefinito con valori coerenti con quelli delle utenze amministrative in uso.	
5	4	S	Tracciare nei log l'aggiunta o la soppressione di un'utenza amministrativa.	Vedi punto 5.1.4.A. L'aggiunta o la soppressione di un'utenza amministrativa sono operazioni che vengono svolte sul DB e quindi regolarmente registrate nel file di LOG. Anche in Axios Cloud l'operazione viene regolarmente tracciata all'interno del file LOG.
5	4	S	Generare un'alberca quando viene aggiunta un'utenza amministrativa.	
5	4	S	Generare un'alberca quando vengono annullati i diritti di un'utenza amministrativa.	
5	5	S	Tracciare nei log i tentativi falliti di accesso con un'utenza amministrativa.	
5	6	A	Utilizzare sistemi di autenticazione a più fattori per tutti gli accessi amministrativi, inclusi gli accessi di amministrazione di dominio. L'autenticazione a più fattori può utilizzare diverse tecnologie, quali smart card, certificati digitali, one time password (OTP), token,	

				biometria ed altri analoghi sistemi.	
5	7	1	M	Quando l'autenticazione a più fattori non è supportata, utilizzare per le utenze amministrative credenziali di elevata robustezza (e.g. almeno 14 caratteri).	Axios consente di definire una serie di parametri che possono rendere sicure le credenziali di accesso ai propri programmi fornire: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifica o meno del doppio accesso</li> <li>2. Inserimento data generale di scadenza password</li> <li>3. Numero di gg. massimi per la validità del codice di accesso</li> <li>4. Numero massimo di gg. da ultimo accesso per consentire ancora lo stesso</li> <li>5. Lunghezza minima del codice di accesso (in questo caso 14)</li> <li>6. Numero minimo dei caratteri minuscoli</li> <li>7. Numero minimo dei caratteri maiuscoli</li> <li>8. Numero minimo dei caratteri numerici</li> <li>9. Numero minimo dei caratteri speciali</li> </ol> In Axios Cloud verranno a breve implementate le stesse funzioni I parametri definiti in Axios al punto precedente (5.7.1.M) consentono di effettuare questo controllo in automatico impedendo di fatto l'utilizzo di credenziali deboli. Vedi parametri indicati nel punto 5.7.1.M
5	7	2	S	Impedire che per le utenze amministrative vengano utilizzate credenziali deboli.	
5	7	3	M	Assicurare che le credenziali delle utenze amministrative vengano sostituite con sufficiente frequenza (password aging).	
5	7	4	M	Impedire che credenziali già utilizzate possano essere riutilizzate a breve distanza di tempo (password history).	Axios gestisce lo storico password impedendo di fatto che possa essere riutilizzato un codice di accesso già utilizzato in precedenza. In Axios Cloud sarà a brev e implementata la medesima funzione
5	7	5	S	Assicurare che dopo la modifica delle credenziali trascorra un sufficiente lasso di tempo per poterne effettuare una nuova.	
5	7	6	S	Assicurare che le stesse credenziali amministrative non possano essere riutilizzate prima di sei mesi.	
5	8	1	S	Non consentire l'accesso diretto ai sistemi con le utenze amministrative, obbligando gli amministratori ad accedere con un'utenza normale e successivamente eseguire come utente privilegiato i singoli comandi.	Axios consente, per le funzioni particolarmente delicate, di inserire un ulteriore codice di accesso. L'utente quindi dopo aver effettuato il login dovrà inserire anche un ulteriore codice di accesso per poter effettuare la funzione scelta.
5	9	1	S	Per le operazioni che richiedono privilegi gli amministratori debbono utilizzare macchine dedicate, collocate su una rete logicamente dedicata, isolata rispetto a Internet. Tali macchine non possono essere utilizzate per altre attività.	
5	10	1	M	Assicurare la completa distinzione tra utenze privilegiate e non privilegiate degli amministratori, alle quali debbono corrispondere credenziali diverse.	La gestione degli amministratori rispetto alle normali utenze viene fatta in Axios, tramite la gestione dei livelli (1-9 amministratori) e le tipologie di accesso per ogni utente/funzione (5.1.1.M)
5	10	2	M	Tutte le utenze, in particolare quelle amministrative, debbono essere nominative e riconducibili ad una sola persona.	In Axios, ad ogni utenza, è legata la relativa anagrafica del personale gestita all'interno dei programmi stessi Anche in Axios Cloud le utenze di accesso sono legate a precise anagrafiche presenti nel sistema
5	10	3	M	Le utenze amministrative anonime, quali "root" di UNIX o	

				"Administrator" di Windows, debbono essere utilizzate solo per le situazioni di emergenza e le relative credenziali debbono essere gestite in modo da assicurare l'immutabilità di chi ne fa uso.	
5	10	4	S	Evitare l'uso di utenze amministrative locali per le macchine quando sono disponibili utenze amministrative di livello più elevato (e.g. dominio).	
5	11	1	M	Conservare le credenziali amministrative in modo da garantire disponibilità e riservatezza.	Per quanto concerne i prodotti Axios tali credenziali sono gestite all'interno della base dati. L'accesso alla stessa è consentito solo tramite i programmi Axios e quindi secondo le regole di sicurezza enunciate in questo documento. Anche per Axios Cloud vale lo stesso principio con l'aggiunta che la base dati non è in alcun modo accessibile a nessuno se non tramite programmi Axios e quindi secondo le regole indicate nel presente documento.
5	11	2	M	Se per l'autenticazione si utilizzano certificati digitali, garantire che le chiavi private siano adeguatamente protette.	

## ABSC 10 (CSC 10): COPIE DI SICUREZZA

ABSC ID	Livello	Descrizione	Modalità di implementazione		
10	1	M	Effettuare almeno settimanalmente una copia di sicurezza almeno delle informazioni strettamente necessarie per il completo ripristino del sistema.	<p>Il programma Axios prevede un sistema automatico e non presidiato di copie del proprio DB presente localmente sul server della scuola.</p> <p>Il sistema prevede inoltre l'invio automatico a tre indirizzi mail (cio a tre numeri di cellulare, di un messaggio sull'esito dell'esecuzione delle copie.</p> <p>Il sistema di backup Axios prevede anche la possibilità di effettuare un backup non solo della base dati ma anche di una specifica cartella condivisa sul server della scuola stessa e tutte le sue sottocartelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Axios Cloud Effortua</li> <li>- Backup del logo delle transazioni ogni 30 minuti</li> <li>- Backup completo ogni giorno alle 2.00 circa</li> <li>- Retention dei backup 8/10 gg</li> </ul>	
10	1	2	A	Per assicurare la capacità di recupero di un sistema dal proprio backup, le procedure di backup devono riguardare il sistema operativo, le applicazioni software e la parte dati.	<p>Per quanto concerne Axios il sistema di backup effettua il salvataggio della base dati, l'installazione dei programmi è possibile in qualsiasi momento dal sito internet di Axios, così come l'eventuale ripristino del motore di database utilizzato (Sybase ver. 8.0.2.4495)</p> <p>Axios Cloud oltre ad esser dotato di un sistema di backup con retention di 8/10gg dei dati ed un sistema di retention di 2/4 gg delle immagini dell'intera infrastruttura e configurate con un sistema di DR Real Time che consente il ripristino di un subset depreziato dell'infrastruttura madre entro 24/48 ore dal Fault completo del sistema principale garantendo, quindi, la continuità di servizio con uno SLA del 98,98% circa</p>
10	1	3	A	Effettuare backup multipli con strumenti diversi per contrastare possibili malfunzionamenti nella fase di restore.	<p>Axios consente alle scuole di poter effettuare, nella medesima sessione di copie ed in modo completamente automatico, oltre alla copia sul disco del server, anche una copia su unità fisica esterna e, qualora la scuola abbia acquistato il servizio, anche un backup cloud che garantisce l'assoluta salvaguardia e recuperabilità dei dati.</p> <p>I backup Axios Cloud sono conformi a tutte le regole attuali per il Disaster Recovery</p>
10	2	1	S	Verificare periodicamente l'utilizzabilità delle copie mediante ripristino di prova.	<p>Axios effettua una verifica al termine della creazione del file compresso contenente le copie. La simulazione del ripristino dei dati è comunque buona pratica da adottare con frequenza almeno mensile.</p>
10	3	1	M	Assicurare la riservatezza delle informazioni contenute nelle copie di sicurezza mediante adeguata protezione fisica dei supporti ovvero mediante cifratura. La codifica effettuata prima della trasmissione consente la remotizzazione del backup anche nel cloud.	<p>Il backup effettuato da Axios è un file ZIP criptato che può essere ripristinato solo dalla scuola che lo ha generato.</p> <p>Questo consente di rimanere a norma anche con l'utilizzo di Backup Cloud di Axios.</p> <p>Axios Cloud consente l'accesso ai dati solo ai legittimi proprietari degli stessi. Tutte le transazioni Axios Cloud sono cifrate e protette da protocollo HTTPS</p>

notes



10	4	1	M	Assicurarsi che i supporti contenenti almeno una delle copie non siano permanentemente accessibili dal sistema onde evitare che attacchi su questo possano coinvolgere anche tutte le sue copie di sicurezza.	Vedi quanto indicato nel punto 10.1.3. A, in particolare e possibile effettuare una copia su un disco esterno, ad esempio, e poi isolare quest'ultimo dal sistema semplicemente scollegando il cavo dal server. I backup Axios Cloud sono conformi a tutte le regole attuali per il Disaster Recovery.
----	---	---	---	---	--